

Les informations fournies ci-dessous concernent l'utilisation de fentanyl tel que prescrit par un professionnel de santé.

Qu'est-ce que le Fentanyl?

- Le fentanyl est un médicament analgésique opioïde

Utilisation du fentanyl pendant la grossesse

Si vous utilisez du fentanyl et que vous envisagez une grossesse ou êtes enceinte, veuillez contacter votre prestataire de soins de santé pour discuter de la poursuite de l'utilisation ou des options de traitement alternatives. Ne cessez PAS soudainement d'utiliser le fentanyl, car cela peut entraîner:

- un sevrage
- une souffrance fœtale
- une prématurité (accouchement avant 37 semaines de grossesse)
- une fausse couche



Effets sur la grossesse et le bébé

La plupart des personnes utilisant des opioïdes à court terme ont des grossesses saines. Cependant, certains risques ont été signalés avec une utilisation prolongée. Des études ont montré un risque accru de :

- Perte du bébé avant ou pendant l'accouchement
- Faible poids à la naissance, accouchement prématuré, retard de croissance
- Il n'est pas clair si les opioïdes augmentent le risque de malformations congénitales

Sevrage chez les bébés

50 à 75 % des bébés exposés à des opiacés pendant la grossesse ou peu avant la naissance développent des symptômes de sevrage (SSN), y compris :

- Pleurs persistants, difficultés à dormir, augmentation du tonus musculaire
- Difficultés à s'alimenter, vomissements
- Transpiration, fièvre

Les bébés exposés à des opiacés au cours des dernières semaines de grossesse doivent être surveillés pour détecter des symptômes de sevrage.

Utilisation du fentanyl pendant l'allaitement

- Les concentrations ingérées par l'enfant dans le lait humain sont faibles
- Une utilisation à court terme (quelques jours) ne devrait pas poser de problème
- Il est donc conseillé de surveiller les signes de somnolence accrue, des difficultés à s'alimenter, des difficultés respiratoires ou une mollesse
- Si l'un de ces symptômes apparaît, un-e professionnel-le de santé doit être contacté-e immédiatement. En cas d'urgence, veuillez vous rendre aux urgences ou appeler le 911



Pour plus d'informations, visitez <https://firstexposure.ca/fentanyl-pendant-la-grossesse-et-lallaitement/> ou scannez le code QR.

Cette information ne remplace pas les soins médicaux et les conseils de votre prestataire de soins de santé. Veuillez contacter votre prestataire de soins de santé pour toute question que vous pourriez avoir.



NOUS SUIVRE

